Piccolit

*1308Mtp4

1308MTP4

*SCIENCE & IMPACT
Collection Vassal-Montpellier

The Social of th

AmpFH

1308Mtp4 Piccolit

Piccolit

Vass2R03s311-315



1308 ficcolit DESIGNATION : CLOS 5 PLANCHE 12 RANG A Souche 10 Vigueur: 2 PORT : érig - 1 érig - couché Pédoncule : L - M - © Millerandage :0,5 Date de Véraison : 14-8-74 Date de Maturation: 10-9-74 x + 4 Pourriture : 0 GRAPPE: G - M - P: L - N - C BAIE: TG - G - M - P dis. - sph. - cll. - ov.
obov. - cyl. - fus.

CCULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR: S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s12 fs2 avec pépins - apyrène s33 \$41 p JUS : inc/ - coloré

Piccolit DESIGNATION: CLOS 5 PLANCHE 12 RANG A Souche 10 Vigueur: 3,5 PORT : érig - (1/2 érig - couché Millerandage : 5 Date de Véraison : 19-8 Date de Haturité: 11-9-75 x+4 Pourriture : 0 10 geordine GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - M - P 15 disc. - Sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 H s2 x avec pépins - apyrène JUS : inc. - coloré

ficcolit DESIGNATION: CLOS 5 PHANCHE 12 RANG A Souche10 Viguour : 4 TORT : Grif & erys - couché Hallerandage : 1 3-8 Date de Véraison : Dato de Mataritó: 4-9.76 Pourriture : 0 GRATPH . G - H - (F) : (F) - H - C BAIE: 73 - 0 - 10 - 2 14 disc. -(- ell. - ov. obov. - cyl. - fes. coulcua : (6) - Gr - Ro - Re -SAV.UB : O - m - ar - fox -CHARGE : 01 10 épins apyrène avec f coloré

! ! !	! Nombre !! Total !	DATES							
! !	d'yeux!	414							
! 1	4	2 .!							
! 2	18	!							
3	3	1 !	De 4-4-73 x +6						
*		!							
5	18	i							

! ! Nombre ! Total	DATES					
d'yeux	27.3					
1 1 4 1	4 4 ;					
2 !	-1 !					
3 3	2 1 1	25-3.7ha				
4/6!	100	+5				
<u> </u>	:	: : : : : : : : : : : : : : : : : : :				

Année: 1945 Emplacement . 5. 12 A 10 Désignation Piccolit

!!	Total				DATES							
	a. yeux!	10.3	113,3	Ţ	!	!	!					
1 ! 4	1 !	1	2 -	!	!	!	!!!					
2 \$! 2		1 -	! !	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		! ! !	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!					
410	!		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	! ! !	0	!!!					
5/8;	!		!	!	! !) . le 13	! ! ========	! ! ======					

AMMER: 1996
UDM Riccolit

EMPLACEMENT . 5 12 A 10

1308.04												
iche	Whre		rrement mi/déb		Ferti-	Tho	mi/E			raison mi/v	fin	Maturil.6
1	4 5	11.3	18:3"	1	3	2.6	6.6	106	7.8	10.8	13.8	12,9
3	u	4.3	.11.34	3	Grappe: 3 - M - P Dim: Compacité: L - N-C							: L - 11- C
4	2		22,30	0	Pour : Mill : Baie : TC - G - M - P Dim:							
1	Dle	м.5.			Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré Saveur: s - m - ar - fox - herb							
					Pépins : avec - apyrène Fort : Vigueur :							
								<u>`</u>				

Désignation :

Diceolit 5. 12 A10 A.1

Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1)- moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 6 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 6 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 71

Désignation : Emplacement : Piceolit 5,12A10A.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.

 entièrement 8 partiellement 9.
 - (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calro

Désignation : Emplacement : Ficcolit 4:1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 3.

vontre coloré 7 - à raics 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé Abne

52 - bourgeon : coloré plat vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Nº ordre

ficcolit

Dásignation

5,12 A10

VASSAL

Planche

côté nº

souche (1) 2 3 4

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 5.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ()- court 3.

39 - glaire 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré () - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

-Calvo 74

Nº d'ordre

Désignation

VASSAL planche côté Nº souche 1 2 (

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pidoncule non visible 7 - visible 8 long 9.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc I gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant () - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée

29 - A jus incolore (1- coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse \$\overline{U}\$- molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court 3.)

3I - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) (1)- difficile 2.

Calvo 74

DEMONSHATION / ENPLACEMENT / ficcolit 5-12 A 10 A.1

SARHEUT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3). : grôle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se Boorce détachant en lames (2) Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (5), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5) Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Nocuds : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (0), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit ((), large (2).
: saillant (1), effacé (()).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4)

Calvo 75

Nº d'ordre : 130804 Désignation : l'iccolit Origine : Emplacement : 5-12 A 10

8 - Angle des nervures () - 2 - 3. 10 - L2/L D- 2. 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - (1 - (2 - (3)) 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 0 - 2 - 3. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 6 - 8. 16 - Dents : forme ····· 0 - 2 - 3. 17 - Dents : Méd/B 0..... 1 - 2 - 3 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3. 20 - Numbre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 7 - 8 - 9. 1 - 2 - 3 - 4 - 5. 22 - Largeur S.P. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 - 2 - 3. Formo : 4 - 5. Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domergne 73

Formulaire de description 6/8

(après chute des feuilles)

Année : 2005

C

Observateur: Th

Code cépage :

Cod

Code introduction: 1308Mtp4

Nom introduction: Piccolit

Emplacement: Vass2R03s311-315

Sarment

oiv 101 section transversale: circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 3.

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre D- rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 lenticelles : absentes 10- présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des nœuds : absence 1 - présence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenœuds : absence D - présence 9.

oiv 351 vigueur * : très faible 1 - faible 3 - moyenne 3 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons: très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 -

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

Valeur absolue : 110 mm

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 35- moyen (11mm) 5 -

grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Valeur absolue : 7 m-

Suppléments pour Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal:

Noeuds: aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3.

Pruine sur sarment : absence 1 – partiellement présente 2 – présente 3.

^{*} voir également le formulaire 1/8 « phénologie et vigueur »